

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Santa Filomena/PE, 28 de fevereiro de 2024.

Prezado(s),

Pelo presente, solicitamos cotação de preços, no prazo máximo de **3** (**três**) **dias úteis**, a contar da publicação deste, para possibilidade de futura contratação de empresa (s) para o fornecimento de materiais e equipamentos permanentes destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE.

A proposta de preços e documentos solicitados poderão ser enviados ao e-mail <u>contratacaosantafilomena@qmail.com</u>.

O limite para apresentação da proposta de preços será o dia 07 de março de 2024, às 12h00min.

Solicitamos, se possível, que a cotação seja enviada em papel timbrado, carimbada e rubricada/assinada em todas as páginas.

Em tempo, solicito que juntamente com a cotação de preços, seja encaminhada, caso possível, de forma atualizada:

- Documentos de HABILITAÇÃO JURÍDICA:
 - a) Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário);
 - b) Todas as alterações ou consolidação do Ato Constitutivo;
 - c) Documentos dos Sócios (RG, CPF e comprovante de residência);
 - d) Documentos do Representante Legal;
 - e) Certificado da Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI), se for o caso;
- Documentos de HABILITAÇÃO TÉCNICA:
 - a) Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove que a licitante forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, produtos da natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação.
- Documentos de HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
 - a) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
 - b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - c) A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou



- municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) A regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) Declaração unificada (Anexo III); e
- g) Certidão CEIS e CNEP.

Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias, agradecemos.

Segue:

ANEXO I – Condições da Contratação; ANEXO II – Planilha para Cotação de Preços; ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada.

Evaneide Antonia de Melo

Secretária Municipal de Assistência Social.





ANEXO I - CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

1 - OBJETO

1.1 – Contratação de empresa (s) para o fornecimento de materiais e equipamentos permanentes destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT. MÁX. PERMITIDO	VALOR TOTAL MÁX. PERMITIDO
1	Birô reto (Mesa de escritório) em material MDP, pés em aço, 2 gavetas com fechadura, medindo 1,20x60 na cor cinza.	UND	2	R\$ 460,66	R\$ 921,32
2	Cadeira fixa tipo secretária: cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo deaço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto.	UND	2	R\$232,21	R\$ 464,42
3	Estante em aço c/ 5 prateleiras 30 cm larg.	UND	3	R\$824,02	R\$ 2.472,06
4	Impressora multifuncional Tanker, Resolução máxima deimpressão: mínima 5760 x 1440 dpi, funçãoscaner/fotocopiadora, Velocidade de impressão: mínima de 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Tamanho máximo da cópia:Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm.	UND	1	R\$1.365,67	R\$ 1.365,67
5	Liquidificador industrial 8L. Sistema de alimentação 220V. Dimensões: A= 760 mm x L = 260 mm x P = 230mm. Fonte de alimentação 220v.	UND	1	R\$924,33	R\$ 924,33
6	Panela de pressão, modelo industrial, em alumínio reforçado com espessura mínima de 4,0 mm, capacidade mínima de 15 litros, com alças de baquelite na tampa e na panela, tampa com fechamento externo, possui sistema especial de segurança e válvula reguladora de pressão, aprovada pelo Inmetro.	UND	1	R\$424,72	R\$ 424,72
7	Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AXLXP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura.	UND	1	R\$1.255,02	R\$ 1.255,02
8	Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural.	UND	7	R\$ 412,83	R\$ 2.889,81
9	Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo,	UND	1	R\$ 823,85	R\$ 823,85





	altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm.				
10	Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta.	UND	6	R\$ 690,17	R\$ 4.141,02
11	Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v.	UND	8	R\$ 282,34	R\$ 2.258,72
12	Quadro branco (lousa), moldura em madeira, tamanho 100x70cm.	UND	3	R\$ 157,65	R\$ 472,95
13	Caixa de som amplificada, 550W RMS, Bivolt, com Tecnologia de conectividade Bluetooth, CONEXÕES (USB/SD/AUX/MIC) - Entradas para conectar Pen Drive, cartão de memória, MP3, MP4, microfone ou guitarra.	UND	1	R\$ 1.019,15	R\$ 1.019,15
14	Computador com Processador Intel Core i3 10ª geração ou similar, 8 gb de Memória Ram DDR4, Bivolt, mínimo de 480 gb de SSD, Monitor 19,5" HD, Mouse Com fio USB 2.0 – Óptico, Teclado Com fio USB 2.0 ABNT.	UND	3	R\$ 2.840,30	R\$ 8.520,90
15	Projetor multimídia com tecnologia LCD, Brilho mínimo: 2800 ANSI lumens; Resolução nativa: WXGA 1280X800. Compatível com HDTV, Entradas: RGB, SVHS, RCA, HDMI, USB, Capacidade para reproduzir slides, fotos e vídeos através de pendrive. Lâmpada: 5000 horas; controle remoto. Acompanha maleta para transporte. Voltagem: 100 a 240V (Bivolt). Peso máximo: 4 kg	UND	1	R\$ 3.148,00	R\$ 3.148,00
16	Cadeira longarina de 3 lugares em base de ferro com assento plástico injetada resistente.	UND	5	R\$ 503,54	R\$ 2.517,70
17	Notebook processador i3 11ª geração ou similar, 8GB de memória RAM DDR4, mínimo de 256 de SSD, slot para HD, leitor de cartão memória, monitor 15,6"	UND	1	R\$ 3.194,67	R\$ 3.194,67
18	Ar condicionado split - 9.000 btus frio - branco com controle.	UND	1	R\$ 2.449,41	R\$ 2.449,41
19	Scanner de Mesa, especificações mínimas: Capacidade: 35ppm/70ipm; Recursos: OCR; Resolução óptica: 600DPI; Resolução interpolada: Resolução de saída 75 a 1200DPI; Cor da digitalização: Colorido; Fonte de luz: LED RGB de três cores; Velocidade de digitalização: Escala de cinza 35ppm / 70ipm, Monocromático 35ppm / 70ipm; Colorido 35ppm / 70ipm; Ciclo de trabalho: Diário 4000 folhas; Formatos dos arquivos - PDF - JPEG - TIFF; Profundidade de cores (bits): - Color Bit de profundidade: 30-bit input/24-bit output - Grayscale Bit de profundidade: 16-bit input/8-bit output; Área de digitalização: Tamanho do papel máximo: 21,6 x 609,6cm; Conexões:USB 3.2; Alimentação: Elétrica; Voltagem: Bivolt.	UND	2	R\$ 2.581,25	R\$ 5.162,50
20	Microfones Sem Fio duplo de mão, UHF, padrões polares: cardioide, alcance de até 100 metros.	UND	1	R\$ 731,50	R\$ 731,50
21	Cadeiras Giratórias com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto.	UND	3	R\$320,34	R\$ 961,02







1.2 – O valor global máximo estimado é de R\$ 46.118,74 (quarenta e seis mil, cento e dezoito reais e setenta e quatro centavos).

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 – Justifica-se a obtenção de Material Permanente devido a sua grande necessidade, pois entende-se que a aquisição, objeto deste pedido, tornase imprescindível para manutenção das atividades desenvolvidas por esta secretaria municipal. Pontua-se ainda, a necessidade da referida aquisição para propiciar uma assistência adequada e atendimento aos usuários, visando controle de qualidade, pela necessidade de garantir a continuidade e a finalidade dos serviços oferecidos pela Assistência Social do município de Santa Filomena/PE.

A presente aquisição se faz necessário ainda, para desempenhar as atividades desenvolvidas no Projeto EDUCART II com maior eficiência e eficácia.

3 – REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA

- **3.1** Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria da Solicitante, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08h00min as 13h00min.
- **3.2** A entrega dos materiais ao município de Santa Filomena/PE deverá ser efetuada no prazo máximo de até **10 (dez) dias**, contado a partir do recebimento por parte da CONTRATADA do pedido de Fornecimento encaminhada por e-mail, com assinatura do Secretário solicitante.
- **3.3** Os material(is) deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com a necessidade da secretaria.
- **3.4** -Os itens deverão apresentar garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- **4.1** Para que o objeto da contratação seja atendido, é necessário o atendimento de alguns requisitos mínimos necessários, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, nos termos do art. 72, da Lei Federal n.º 14.133/2021.
- **4.2** Será exigido, conforme determina o art. 62 da Lei Federal n.º 14.133/2021, documentos referentes a habilitação **jurídica** (art. 66), **técnica** (art. 67) e **fiscal, social e trabalhista** (artigo 68).
- 4.2.1 Documentos de HABILITAÇÃO JURÍDICA:





- **a)** Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário);
- b) Todas as alterações ou consolidação do Ato Constitutivo;
- c) Documentos dos Sócios (RG, CPF e comprovante de residência);
- d) Documentos do Representante Legal;
- **e)** Certificado da Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI), se for o caso;

4.2.2 - Documentos de HABILITAÇÃO TÉCNICA:

a) Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove que a licitante forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, produtos da natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação.

4.2.3 – Documentos de **HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA**:

- **a)** Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- **b)** Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- **c)** A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
- **d)** A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) A regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) Declaração unificada (Anexo III); e
- g) Certidão CEIS e CNEP.

5 - RECEBIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

- **5.1** O recebimento do objeto do contrato, decorrente da referida dispensa de licitação, se dará:
- **a)** provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
- **b)** definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo que comprove o atendimento das exigências contratuais;
- **5.2** O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, respeitada a ordem cronológica prevista nos incisos do art. 141 da Lei Federal n.º 14.133/2021.





- **5.3** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- **5.4** A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

6 - FORMA DE JULGAMENTO

6.1 – A forma de julgamento será pelo menor valor unitário.

7 - PRAZO CONTRATUAL

7.1 – O prazo de vigência da presente contratação será de 03 (três) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

8 - RESPONSABILIDADE DA FUTURA CONTRATADA

8.1 - A futura contratada é responsável pela plena execução do objeto e todas as despesas decorrentes da execução.

Evaneide Antonia de Melo

Secretária Municipal de Assistência Social.





ANEXO II - PLANILHA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Santa Filomena/PE, de	de 202	4
-----------------------	--------	---

OBJETO: Contratação de empresa (s) para o fornecimento de materiais e equipamentos permanentes destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE.

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
NDEREÇO:	
ELEFONE:	
MAIL:	
ALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA e/ou FABRICANTE	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Birô reto (Mesa de escritório) em material MDP, pés em aço, 2 gavetas com fechadura, medindo 1,20x60 na cor cinza.			UND	2		
2	Cadeira fixa tipo secretária: cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo deaço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto.			UND	2		
3	Estante em aço c/ 5 prateleiras 30 cm larg.			UND	3		
4	Impressora multifuncional Tanker, Resolução máxima deimpressão: mínima 5760 x 1440 dpi, funçãoscaner/fotocopiadora, Velocidade de impressão: mínima de 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Tamanho máximo da cópia:Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm.			UND	1		
5	Liquidificador industrial 8L. Sistema de alimentação 220V. Dimensões: A= 760 mm x L = 260 mm x P = 230mm. Fonte de alimentação 220v.			UND	1		







Panela de pressão, modelo industrial, em alumínio reforçado com espessers minima de 4,0 mm, capacidade minima de 15 litros, com algas de 5 baquelite na tampa e na panela, tampa e na panela, tampa e na panela, tampa e secial setuma especial se sepular de vávula reguladora de pressão, aprovada pelo Inmetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de la ragrura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxLxP) Porta com Vidro seriorgados para um este eschar especial para um esta especial para esta especial para esta especial para esta esta especial para esta esta esta especial para esta esta esta especial para esta esta especial para esta esta esta especial para esta esta esta esta esta esta esta est						
alumínio reforçado com espessura mínima de 4,0 mm, capacidade mínima de 15 litros, com algas de 15 litros, com algas de 6 baquelite na tampa e na panela, tampa com fechamento externo, possui sistema especial de segurança e válvula reguladora de pressão, aprovade pelo Inmetro. Armário de cozinha com 9 Portas e 3 Gavetas, 9 preleteas, 9,5 mm de de alturard, 95 de la rigura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxixP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças 1 telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo ma cor Grantét 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de mylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com planta de aço com 02 (cm 2,000mm), sem macaneta. Ventilador de coluna, los displantas, pos macaneta. Ventilador de coluna, los displantas, londo de latura. Ventilador de coluna, los displantas, londo de latura coluna colona de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quador branco (lousa), londo displanta madeira, uno 3 displantar madeira, uno 3 displantar madeira, uno 3 displantar madeira, uno 3 displantar em adeira,		•				
espessura mínima de 4,0 mm, capacidade mínima de 15 litros, com alças de baquelite na tampa e na panela, tampa com fechamento externo, possui sistema especial de seguraça e válvula reguladora de pressão, aprovada pelo Inmetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à 16,0 1 liticho central media em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à 16,0 1 liticho central media em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à 16,0 1 liticho central media em Aço revestimento de profundidade. Fabricada em Aço revestimento de serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MPP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com aspatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor ciniza cristal, porta etiqueta e pintura pixadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento assupensa, pintura apóxi cor ciniza cristal, porta etiqueta e pintura pixadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento 335mm, estampadas nas gavetas e 367,60travamento 335mm, estampadas nas gavetas e 367,60travamento assumbadas que portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 protrundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem macaneta. Ventilador de coluna, 11 oscilante, 6 pás, preto, 60 uno 30 colinate, 6 pás, preto, 60 uno 30 colinate, 6 pás, preto, 60 uno 30 colinate, 6 pás, preto, 60 uno 30 colinate a madeira, uno 30 ano						
mm, capacidade mínima de 15 litros, com algas de baquelite na tampa e na panela, tampa com fechamento externo, possui sistema especial de segurança e válvula reguladora de pressão, aprovada pelo Inmetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade, Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxixP) Porta com vidro senigrafado, Corrediças telescógicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cormado resistente à impactos, Tampo em MPP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (8P), Revestimento do tampo no cor Granté 120°C, Pels fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas e stampadas nas gavetas e 367,60travamento 367,60travame		3				
15 litros, com alças de baquelite na tampa e na panela, tampa e na panela, tampa com fechamento externo, possui sistema especial de seguraça e válvula reguladora de pressão, aprovada pelo Inmetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxlxP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças 7 telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquívo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 135mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, 11 oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), 120 moldura em madeira, UND 3						
6 baquelite na tampa e na panela, tampa com fechamento externo, possui sistema especial de segurança e vávula reguladora de pressão, aprovada pelo Inmetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxLxP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescopicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Balixa Pressão (PP), Revestimento do tampo na cor Granito com sapatas condadas que pertura de madeira, cor natural. Vuolão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 qavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980attura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), modidore em madeira, UND 3						
panela, tampa com fechamento externo, possui sistema especial de segurança e váviula reguladora de pressão, aprovada pelo Inmetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxixP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367, 60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980atura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), modidore em madeira, UND 3					_	
fechamento externo, possui sistema especial de segurança e válvula reguladora de pressão, aprovada pelo Inmetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxIx y Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MPp 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pès fixos de 25mm com suporte para até 120°C, Pès fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico · Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, 10 Medidas: 1980atura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), 10 moldura em madeira, UND 3	6			UND	1	
sistema especial de segurança e váviula reguladora de pressão, aprovada pelo Inmetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade, Fabricada em Aço, revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (Axd.xP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com apatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (sesio cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta et diqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e asingadas nas gavetas e apintura puxadas estampadas nas gavetas e pintura yuxadas estampadas nas gavetas e pintura puxadas estampadas nas gavetas e pintura puxadas estampadas nas gavetas e portas de apór, com chave, 04 prateleiras regulávets, Medidas: 1980atura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), modor de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v.		· ·				
segurança e váhula reguladora de pressão, aprovada pelo Inmetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxIx.P) Porta com Widro serigrafado, Corrediças to telesópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MPp 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e je pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980atura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), modioura em madeira, UND 3						
reguladora de pressão, aprovada pelo Immetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm ((AxLXP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367, 60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem macaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 2200. Quadro branco (lousa), modura em madeira, UND 3						
aprovada pelo Inmetro. Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxLxP) Porta com Vidro serigirafado, Corrediças 1 telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Madiás: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (e sepessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moderna de prace de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v.						
Armário de cozinha com 6 Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxLXP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças 1 telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367, 60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medias: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), modelura em madeira, UND 3						
Portas e 3 Gavetas, 3 prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 4 5 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostátua à Pô, 1 Nicho central medindo 11 cm x 67cm x 25cm (AxLxP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25nm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, printura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Madias: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem macaneta. Ventidador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220 v. Quadro branco (lousa), modera, UND 3						
prateleiras, medindo 1,95 cm de altura, 1,05 de largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (Axix P) Porta com Vidro serigrafado, Corredigas telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medias: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem macaneta. Ventilador de coluna, cicilador cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem macaneta. Ventilador de coluna, cicilador cicilador com colusal, modura em madeira, UND 3						
cm de altura, 1,05 de la largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxLxP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Mediás: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem macaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), modura em madeira, UND 3						
largura e 45 cm de profundidade. Fabricada em Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxkxP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telesópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e plintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Maria de Arguira x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventiador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (llousa), modura em madeira, UND 3						
profundidade. Fabricada em Ago revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxLxP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Mediás: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), modura em madeira, UND 3						
Aço revestimento em Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (Axix P) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e e pintura puxadas estampadas nas gavetas e asampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 135mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, 05 cinza cristal, porta etiqueta e cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 135mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, 04 prateleiras reguláveis, 04 prateleiras reguláveis, 05 cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), 12 moldura em madeira, UND 3						
Pintura Eletrostática à Pó, 1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxlxP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), modura em madeira, UND 3						
1 Nicho central medindo 11cm x 67cm x 25cm (AxlxP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MPD 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 135mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), modura em madeira, UND 3		3				
11cm x 67cm x 25cm (AxLxP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, estrutura de madeira, Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
(AxLXP) Porta com Vidro serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem macaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
serigrafado, Corrediças telescópicas para um abrir e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367, 60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, 1000 (cinz), pundour a modeira, UND 3						
telescópicas para um abrír e fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 UND 6 UND 7 UND 6 UND 7 UND 7						
fechar mais suave, Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), modidra em madeira, UND 3	7			HND	1	
Puxadores em ABS cromado resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, 10 cilante, pos, pos, pos, pos, pos, pos, pos, pos	/			UND	1	
resistente à impactos, Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pês fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg, 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem macaneta. Ventilador de coluna, 11 oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
Tampo em MDP 25mm com acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) Cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventiador de coluna, 11 oscilante, 6 pés, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), 12 moldura em madeira, UND 3						
acabamento em Baixa Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3		The second of th				
Pressão (BP), Revestimento do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Ndeidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventiador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), nolum de producir em madeira, 12 moldura em madeira, UND 3		•				
do tampo na cor Granito com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
com suporte para até 120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
120°C, Pés fixos de 25mm com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
com sapatas cromadas que permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
permitem regulagem de altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
altura. Violão acústico - Com 6 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, 11 oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3		permitem regulagem de				
8 (seis) cordas de nylon, estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3		altura.				
estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
estrutura de madeira, cor natural. Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3	Ω			HND	7	
Arquivo em aço 04 gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3	0	estrutura de madeira, cor		UND	,	
gavetas, para pasta suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira,						
suspensa, pintura apóxi cor cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira,		Arquivo em aço 04				
cinza cristal, porta etiqueta e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, 11 oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 1 UND 6						
9 e pintura puxadas estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 1 UND 6 UND 8						
estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
estampadas nas gavetas e 367,60travamento simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), 12 moldura em madeira, UND 3	9			UND	1	
simultaneo, altura 1335mm, larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3	_					
larg. 47162,000mm e prof. 570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 6 UND 8 UND 8						
570mm. Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
Armário de aço com 02 portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 6 UND 8 UND 8						
portas de abrir, com chave, 04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 6 UND 8 UND 8 UND 8						
04 prateleiras reguláveis, Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 6 UND 8 UND 8 UND 8						
Medidas: 1980altura x 900 largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, Medidas: 1980altura x 900 lund 6 UND 6 UND 8 UND 8 UND 3						
largura x 400 profundidade. Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3		Medidas: 1080altura v 000				
Cor: cinza, Armário em aço chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3	10			UND	6	
chapa 24 (espessura 0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
0,64mm), sem maçaneta. Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
Ventilador de coluna, oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 8 UND 8 UND 3						
11 oscilante, 6 pás, preto, 60 cm, 220v. Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
cm, 220v. Quadro branco (lousa), noldura em madeira, UND 3	11			UND	8	
Quadro branco (lousa), moldura em madeira, UND 3						
12 moldura em madeira, UND 3						
	12			UND	3	







13	Caixa de som amplificada, 550W RMS, Bivolt, com Tecnologia de conectividade Bluetooth, CONEXÕES (USB/SD/AUX/MIC) - Entradas para conectar Pen Drive, cartão de memória, MP3, MP4, microfone ou guitarra.		UND	1	
14	Computador com Processador Intel Core i3 10ª geração ou similar, 8 gb de Memória Ram DDR4, Bivolt, mínimo de 480 gb de SSD, Monitor 19,5" HD, Mouse Com fio USB 2.0 – Óptico, Teclado Com fio USB 2.0 ABNT.		UND	3	
15	Projetor multimídia com tecnologia LCD, Brilho mínimo: 2800 ANSI lumens; Resolução nativa: WXGA 1280X800. Compatível com HDTV, Entradas: RGB, SVHS, RCA, HDMI, USB, Capacidade para reproduzir slides, fotos e vídeos através de pendrive. Lâmpada: 5000 horas; controle remoto. Acompanha maleta para transporte. Voltagem: 100 a 240V (Bivolt). Peso máximo: 4 kg		UND	1	
16	Cadeira longarina de 3 lugares em base de ferro com assento plástico injetada resistente.		UND	5	
17	Notebook processador i3 11ª geração ou similar, 8GB de memória RAM DDR4, mínimo de 256 de SSD, slot para HD, leitor de cartão memória, monitor 15,6"		UND	1	
18	Ar condicionado split - 9.000 btus frio - branco com controle.		UND	1	
19	Scanner de Mesa, especificações mínimas: Capacidade: 35ppm/70ipm; Recursos: OCR; Resolução óptica: 600DPI; Resolução interpolada: Resolução de saída 75 a 1200DPI; Cor da digitalização: Colorido; Fonte de luz: LED RGB de três cores; Velocidade de digitalização: Escala de cinza 35ppm / 70ipm, Monocromático 35ppm / 70ipm; Colorido 35ppm / 70ipm; Ciclo de trabalho: Diário 4000 folhas; Formatos dos arquivos digitalizados: - PDF - JPEG - TIFF; Profundidade de cores (bits): - Color Bit de		UND	2	

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA





	profundidade: 30-bit input/24-bit output - Grayscale Bit de profundidade: 16-bit input/8-bit output; Área de digitalização: Tamanho do papel máximo: 21,6 x 609,6cm; Conexões:USB 3.2; Alimentação: Elétrica; Voltagem: Bivolt.				
20	Microfones Sem Fio duplo de mão, UHF, padrões polares: cardioide, alcance de até 100 metros.		UND	1	
21	Cadeiras Giratórias com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto.		UND	3	

Valor Global: R\$	'	(_).	
Pelo preser contratação, apres		concordar c lo município c			
		RAZÃO SOCIA	\L:		
		CNPJ:			





ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Processo Administrativo nº 008/2024 Dispensa de Licitação nº 007/2024

A empresa sediada , cidade
, estado, inscrita no CNPJ sob nº, por seu diretor (sócio gerente, proprietário), portador(a) da
Carteira de Identidade nº, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº, DECLARA , sob as penas da Lei:
a) que obedece o cumprimento do disposto no inciso VI do Artigo 68 da Lei Federal Nº 14.133/2021.
b) que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que não há declaração de inidoneidade nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redação atual).
c) que cumpre o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal Nº 123/2006.
d) que há o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento.
e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o Artigo 93 da Lei Federal Nº 8.213/1991.
Cidade/UF, de de 2024.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

